

心理検査結果報告書

相談者	氏名	様
	生年月日	
相談内容		
検査場所		
実施検査	SCT（文章完成法テスト）	
	AQ 検査（自閉症スペクトラム指数）	
	ASRS（成人期 ADHD チェックリスト）	
	感覚プロファイル（本人・保護者）	
	WAIS-IV（ウェイスフォー知能検査）	
	バウムテスト（木を描く検査）	
	描画テスト（風景を描く検査）	
	MSPA（発達障害の要支援度評価尺度）	
実施者		

心理検査時の様子

SCT（文章完成法テスト）結果

Blank area for SCT results.

AQ 検査（自閉症スペクトラム指数）結果



ASRS（成人期 ADHD チェックリスト）

Blank area for ASRS results.


感覚プロフィール (本人・保護者)

	本人結果		家族結果	
	象限	象限スコア	象限	象限スコア
本人結果	1.低登録	/75	1.低登録	/75
	2.感覚探求	/75	2.感覚探求	/130
	3.感覚過敏	/75	3.感覚過敏	/100
	4.感覚回避	/75	4.感覚回避	/145

WAIS-IV (ウェイスフォー) 知能検査

	IQ/群指数	信頼区間 (90%)
全検査 IQ (FIQ)		
言語理解 (VCI)		
知覚推理 (PRI)		
ワーキングメモリー (WMI)		
処理速度 (PSI)		

※信頼区間 (90%) は、調子の良し悪しによる誤差範囲を示しています。



全体的知的発達水準

言語による理解、思考、表現

視覚及び直観による理解、思考、表現

聴覚的ワーキングメモリー

単調な筆記作業を根気よく手際よく続ける力

バウムテスト（木を描く検査）

絵

絵

絵

描画テスト（風景を描く検査）

絵

MSPA（発達障害の要支援度評価尺度）

	1	気になる点はない
	2	多少気になる点はあるが、通常の生活環境において困らない
	3	本人の工夫や、周囲の一定の配慮（上司、担任など責任ある立場の人が把握し配慮する程度）で集団生活に適応
	4	大幅な個別の配慮で集団生活に適応（上司、担任、同僚などの十分な理解や的確な配慮による支援がなければ困難）
	5	集団の流れに入るより個人単位の支援が優先され、日常生活自体に特別な支援が必要となる

総合所見

Blank area for overall observations.

